

Produkt	Empfohlener Einsatz gemäß Spezifikation Anforderungen/Freigaben	Gebinde ³⁾
UNIVERSALÖLE für TRAKTOREN und BAUMASCHINEN		
<p>EVVA UTOS-HC 10W-40</p> <p>Universal Leichtlauföl für Motor, Getriebe- und Hydrauliksysteme auf HC-Synthesetechnologie in Land- und Baumaschinen, in Nutzfahrzeugen und PKW. Geeignet auch für Dieselmotoren, welche mit Rapsmethylester (RME) betrieben werden.</p>	<p>API CF-4/SF, ACEA E3 JOHN DEERE J27A u. J20C FORD M2C 159B u. 134D CASE MS M1144, 1145 (1135,1139,1143), CASE New-Holland MAT 3525, 3526 New Holland 82009201/2/3 ALLISON C4, CAT TO-2 ZF TE-ML 06 C / 07 B STEYR S 9000, CVT-Getriebe FENDT (Vario-Getriebe) als Getriebe-Hydrauliköl: SAE 80W-90 und API-GL 4 für Getriebe- und Hydrauliksysteme mit integrierten Naßbremsen (HVLP-D)</p>	<p>210 L 60 L 25 L</p>
<p>EVVA UTOS-HC 10W-30</p> <p>Hochleistungs-Multifunktionsöl für Motoren, Lastschaltgetriebe, Getriebe, Hydrauliksystemen und Endantrieben mit und ohne nassen Bremsen in Bau-, Arbeits- und Landmaschinen.</p>	<p>API CH-4, ACEA E3, API GL-4 SAE 80W, HVLP-D ISO VG 68 MB 227.1, MB 228.1 FORD M2C 159B/C JOHN DEERE JDM J27, J20C/D MASSEY FERGUSON M1139 M1141, M1144, M1145 CATERPILLAR TO-2 ALLISON C-4 ZF TE-ML-06B, 06C ,07B</p>	<p>210 L 60 L 25 L</p>
<p>EVVA UTOS 15W-30</p> <p>Mehrzwecköl für Land- und Baumaschinen. Geeignet für Motor, Getriebe, Hydraulik und integrierten Naßbremsen.</p>	<p>API CF-4/SF, ACEA E2, API GL4, JOHN DEERE J27A u. J20C, FORD M2C-159 B M2C-134 D CASE MS M1135, 1139 1143, 1144, 1206 CASE New Holland MAT 3525, 3526 ALLISON C-4, CAT TO-2 ZF-TE ML 06/07 B, STEYR NH 82009201/2/3</p>	<p>210 L 60 L 25 L</p>
<p>EVVA TO-4 10W, 30, 50</p> <p>Spezial-Getriebeöl und Hydrauliköl bzw. Lastschaltgetriebeöl im Baumaschinenbereich. Insbesondere für CAT und JCB gemäß Füllvorschrift.</p>	<p>API CF/CF-2 ALLISON C-4 CAT TO-4</p>	<p>210 L 60 L 25 L</p>

Produkt	Empfohlener Einsatz gemäß Spezifikation Anforderungen/Freigaben	Gebinde ³⁾
UNIVERSALÖLE für TRAKTOREN und BAUMASCHINEN		
EWVA HYTRAC-T Getriebe-Hydraulik-Fluid für Getriebe-Hydraulik-Systeme mit gegebenenfalls integrierten Naßbremsen und/oder Kupplungen in Land- und Baumaschinen.	API GL4, FORD M2C 134 D JOHN DEERE J 20 C CASE MS M1135, 1143 CASE New Holland MAT 3525, 3526 ZF-TE ML 06/07 B, STEYR	210 L 60 L 25 L
EWVA GETRIEBE HYDRAULIK FLUID S 900 Spezialgetriebeöl für bestimmte Traktorentypen, bei welchen Schalt- und Achsgetriebe, Hydraulik und „nasse Bremsen“ ein gemeinsames Ölsystem haben. Besonders empfohlen für JCB und Steyr Serie 900-Traktoren.	API GL4, FORD M2C 86 B CASE MS M1135, 1207 NEW HOLLAND (bis BJ 1999) NH 420 A, Hy-Tran ALLISON C-4, CAT TO-2 LAMBORGHINI, SAME RENAULT, AGRI FIAT	210 L 60 L 25 L
EWVA AGRO HC Getriebe-Hydraulik-Fluid auf HC-Grundölsynthesetechnologie für Getriebe-Hydraulik Systeme mit integrierten Naßbremsen und/oder Kupplungen in Land- und Baumaschinen.	API GL4, JOHN DEERE J20C FORD M2C-134D, M2C-86-C CASE MS M1135, 1143 1145, CASE NH 3505,3509 3525, NH 410 B, Valtra ALLISON C-4, CAT TO-2, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F DEUTZ FAHR, SDF UTTO FNHA-2-C-200.00, 201.00 SAME VOLVO WB 101, KUBOTA UDT	210 L 60 L 25 L
EWVA UTTO CF Spezial teilsynthetisches Getriebe-Hydraulik-Fluid, für CASE - Traktoren.	API GL4, JOHN DEERE J20C FORD M2C-134 D CASE MS M1209 (HY-TRAN-ULTRA), CASE MS M1143 1145, CASE NH M3505 3509, 3525 FNHA-2-C-200.00, 201.00 AGCO Powerfluid 821XL	210 L 60 L 25 L

Produkt	Empfohlener Einsatz gemäß Spezifikation Anforderungen/Freigaben	Gebinde ³⁾
UNIVERSALÖLE für TRAKTOREN und BAUMASCHINEN		
EVVA AGRO N Multifunktionsöl (UTTO) für landwirtschaftliche Maschinen (CASE und Steyr gemäß Füllvorschrift).	API GL4, JOHN DEERE J20C FORD M2C 134-D CASE MS M1143, 1145 CASE NH M3505, 3509 3525 FNHA-2-C-200.00, 201.00 AGCO Powerfluid 821XL	210 L 60 L 25 L
EVVA UTTO TOP FLUID Mehrzwecköl für den landwirtschaftlichen Fuhrpark und Baumaschinen, sowie für Kommunal - Fahrzeuge zur einheitlichen Versorgung von Getrieben, Hydrauliksysteme, nassen Bremsen und Kupplungen (Zapfenwellenkupplungen).	API GL4 SAE 75W-80 (5W-20) KOMATSU AXO 80 VOLVO WB 101 / WB 102 (97304) JOHN DEERE 20D/J14C/J21A	210 L 60 L 25 L
EVVA GETRIEBEÖL LS 80W-90 Add. Sonder-LS-Getriebeöl für Achsantriebe mit/ohne Selbstsperr-differential, Land- und Baumaschinen, Nutzfahrzeugen sowie in PKWs und LKWs.	API GL5, LS FORD M2C 104-A Liebherr-Baumaschinen JEEP, Jaguar	210 L 60 L 25 L

